

13 t  
15 t  
18 tmax.  
104 cmmax.  
90 cmSteuerung  
Standard

# FARMER

MODELL	FARMER					
Spalthöhe / Spaltkeilhub	104 cm / 94 cm			104 cm / 94 cm		
Max. Spaltdurchmesser Ø	70 cm			90 cm		
Hydrauliköl-Tank	22 l			22 l	37 l	
Spalkraft	13 t			15 t	18 t	
ARTIKEL-NR.	37.103	37.104	37.101	37.102	39.102	39.110
Antrieb <b>EL</b> = Elektromotor, <b>HVP / V.PF</b> = Traktor	<b>EL</b> 230 Volt	<b>EL</b> 400 Volt	<b>HVP</b> max. 540 U/min.	<b>V.PF</b> max. 540 U/min.	<b>V.PF</b> max. 540 U/min.	<b>V.PF</b> max. 540 U/min.
Leistung (PS / kW)	3 / 2,2	5,5 / 4	23 / 17	23 / 17	23 / 17	25 / 18
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260 / PD	260	260	260	250	280
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	6,7	6	9	9	7	7
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	21,4	19	28	28	16	16
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	10	9	13,1	13,1	12,7	12,7
Drehzahl U/min.	2800	1400	450	450	450	450
Luftbereifte Räder (Ø mm)	400 ■	400 ■	□	□	□	□
3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	□	□	■	■	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 263 cm)	113 x 100	113 x 100	113 x 90	113 x 125	113 x 125	113 x 125
Gewicht (kg)	316	316	300	315	333	380
<b>Preis</b>						

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR

Versandmaße und Gewichte: Seite 36-37

**SONDERZUBEHÖR** (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 18-19)

Handsäpie	Breitspaltkeil 60° - 13 t	Gelenkwelle		
			Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg	Umlenkrolle für Zug von unten
Motorsägenträger	Fahrgestell 13/15 t	Zange		

# Der sehr gute und zuverlässige Einstieg für Langholz!



FARMER >



Ergonomisch ausgerichtete Sicherheits-Zweihand-Bedienung für Spaltvorgang

[A]

Hydrauliköl-Tank

[B]

Selbstschmierende, wartungsarme und austauschbare Führungen aus Teflon



3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.

[C]

Seitlicher Stammheber

[D]

Spaltkeil aus Spezialstahl

[E]

Holzbefestigungsvorrichtung (Exklusives THOR-System)

[F]

Doppelter Holzhaltebügel mit integrierter Sappiehalterung



Handsappe (SONDERZUBEHÖR)

DETAILS >

auf Seite 16-17

# FARMER // DETAILS

family

## DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN



Doppelte  
Geschwindigkeit  
ist Standard

Innerer Hydrauliköl-Tank, im Rahmen integriert / (13 - 15 - 25 t)  
Äußerer Hydrauliköl-Tank / (18 - 30 t)

Selbstschmierende, austauschbare Führungen aus Teflon / (FARMER)  
Austauschbare, verschraubte Spaltmesserführungen GS400  
aus Guss / (DIAVOLIK)



### Holzbefestigungsvorrichtung (Exklusives THOR-System)

Während beide Hände des Bedieners an den Steuerhebeln angreifen, wird der Stamm von der einzigartigen Befestigungsvorrichtung gehalten. Diese wird während der Spaltvorgang automatisch freigegeben.

**ANMERKUNG:** der Bausatz kann auch an einem Holzspalter montiert werden, der nicht von uns hergestellt wurde.

Seitlicher Stammheber ist im Lieferumfang **enthalten**, arretierbar am Ende der Arbeit. Spart Platz bei der Lagerung des Spalters. An der linken Seite der Maschine montiert mit Doppelfunktion als Holzhaltebügel (EN 609-1: 2017)

Spaltkeil aus Spezialstahl / (FARMER)  
Hochbeständiges Messer aus gehärtetem Stahl / (DIAVOLIK)  
6° geneigt, für ein optimiertes Eindringen ins Holz und weniger Kraftaufwand beim Spalten


### FIXING WOOD - Holzbefestigungsvorrichtung (Exklusives THOR-System)

**Doppelter Holzhaltebügel**, der am Ende der Arbeit geschlossen werden kann. Auf der rechten Seite der Maschine montiert für lange und kurze Stämme. Arretierbar am Ende der Arbeit (EN 609-1:2017). Mit integrierte Sappiehalterung (Sappie als SONDERZUBEHÖR erhältlich)




[A]+[L]

[A]+[L]



[B]

[J]




[C]

[G]



[D]

[K]



[E]

[H]





[F]

[I]





## BENÖTIGEN SIE EINE KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION...?

FARMER	Artikel Nr.	Traktor	Elektrisch	PREIS
 Handsäppie	845.201	*	*	
 Breitspaltkeil 60° (13 t)	845.056.K	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	
 Fahrgestell (13 / 15 t)	845.084.K	*	□	
 Manuelle Seilwinde	845.159.K	*	□	
 Zange	845.204	*	□	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	

\* = SONDERZUBEHÖR  
□ = NICHT LIEFERBAR



Das exklusive THOR-System **“NOT REVERSE Winch“** ermöglicht der Trommel, automatisch anzuhalten, wenn das Kabel vollständig abgewickelt oder wenn es vollständig aufgewickelt ist, ohne Bedienungsfehler.

### TECHNISCHE DETAILS





- Hydraulische Öl-Versorgung über das Öl-System des Spalters.
- Manuelles Steuerventil mit automatischem Kabelausgang.
- Seil mit Haken im Lieferumfang enthalten. Terminal mit Sicherheitsschloss ausgestattet.
- Inklusive um 180° drehbarer Riemenscheibe.

*Diese Winde kann auch an Holzspaltern unserer Vorgängerversionen montiert werden oder an Holzspaltern, die nicht von uns hergestellt wurden.*

# SONDERZUBEHÖR



ZWISCHEN DEM  
OPTIONALEN ZUBEHÖR AUSWÄHLEN

<b>FARMER DIAVOLIK</b>	Artikel Nr.	Traktor	Elektrisch	Kombi	PREIS
 <i>Handsäppie</i>	845.201	*	*	*	
 <i>Gelenkwelle</i>	600.059	*	□	* V.PF	
 <i>Motorsägenträger</i>	845.202.K	*	□	*	
 <i>Spalttisch 50 cm mit Verlängerung und Wanne</i>	891.057.K	*	*	*	
<i>Manuelle Seilwinde</i>	891.021.K	*	□	* V.PF	
 <i>Funkgesteuerte Seilwinde</i>	891.018.K	*	□	* V.PF	
 <i>Zange</i>	845.204	*	□	* V.PF	
 <i>Umlenkrolle für Zug von unten</i>	845.205.K	*	□	* V.PF	

\* = SONDERZUBEHÖR  
□ = NICHT LIEFERBAR



Spalttisch 50 cm  
mit seitlicher Verlängerung  
und Wanne zum Anheben  
der Stämme auf dem  
Spalttisch.



# »» DATEN


## Maße & Gewichte

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

ALPINO»




EL + HVP-Ausführung



 Gewicht Palette: 7 kg

VS-Ausführung




 Gewicht Palette: 25 kg

MIGNON»




EL + HVP-Ausführung




 Gewicht Palette: 7 kg

VS + KOMBI-Ausführung




 Gewicht Palette: 25 kg

FARMER»



 Gewicht Palette:  
25 kg

FARMER  
DIAVOLIK»



 Gewicht Palette:  
25 kg

\*(Mit optionaler  
montierter Seilwinde  
H = 230 cm)


Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

MAGIK >>




Nur VS-Ausführung (Benzin)

Modell 18 t



Alle anderen Ausführungen


Modell 13 / 18 / 20 t



Gewicht Palette:  
25 kg

\*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 218 cm)


DIAVOLIK STOP & GO!



Gewicht Palette:  
25 kg


\*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 230 cm)

FARMER MULTISE >>



Gewicht Palette:  
25 kg

MAGIK MULTISE >>



Gewicht Palette:  
25 kg