

13 ton  
15 ton  
18 ton



max  
104 cm



max  
90 cm



Comandi  
Standard



# FARMER

MODELLO	FARMER					
Altezza di taglio / Corsa coltello	104 cm / 94 cm			104 cm / 94 cm		
Ø max. di taglio	70 cm			90 cm		
Capacità serbatoio olio idraulico	22 lt			22 lt	37 lt	
Forza di taglio	13 ton			15 ton	18 ton	
<b>CODICE</b>	<b>37.103</b>	<b>37.104</b>	<b>37.101</b>	<b>37.102</b>	<b>39.102</b>	<b>39.110</b>
Alimentazione <b>EL</b> = elettrico, <b>HVP / V.PF</b> = trattore	<b>EL</b> 230 Volt	<b>EL</b> 400 Volt	<b>HVP</b> 540 giri max.	<b>V.PF</b> 540 giri max.	<b>V.PF</b> 540 giri max.	<b>V.PF</b> 540 giri max.
Potenza (HP / kW)	3 / 2,2	5,5 / 4	23 / 17	23 / 17	23 / 17	25 / 18
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	260 / PD	260	260	260	250	280
1ª velocità di taglio (cm/sec)	6,7	6	9	9	7	7
2ª velocità di taglio (cm/sec)	21,4	19	28	28	16	16
Velocità di ritorno (cm/sec)	10	9	13,1	13,1	12,7	12,7
Velocità calcolate a giri	2800	1400	450	450	450	450
Ruote pneumatiche (Ø mm)	400 ■	400 ■	□	□	□	□
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	□	□	■	■	■	■
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 263 cm)	113 x 100	113 x 100	113 x 90	113 x 125	113 x 125	113 x 125
Peso (kg)	316	316	300	315	333	380
<b>Prezzo</b>						


Legenda: ■ = Incluso di serie □ = Non disponibile

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 36-37

## ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pagina 18-19)

 Tiratronchi	 Coltello 60° - 13 ton	 Albero cardano	 Verricello manuale Forza di tiro: 250 kg	 Carrucola aperta per tiro dal basso
 Porta motosega	 Carrello Trasporto 13 / 15 ton	 Pinza		

# Una scelta conveniente... semplice e affidabile!



*Doppi comandi manuali ergonomici per la fase di spaccatura*

[A]

Serbatoio olio idraulico

[B]

Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili



*Attacco a 3 punti 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup> cat.*

[C]

Sollevatore laterale

[D]

Coltello in acciaio speciale

[E]

Dispositivo fissaggio legno  
*(Sistema esclusivo THOR)*

[F]

Doppia protezione laterale con supporto integrato per tiratronchi

[+]

Tiratronchi  
*(OPTIONAL)*

DETTAGLI >

a pag. 16-17

# FARMER // DETTAGLI

family

## CHE FANNO LA DIFFERENZA



Doppia Velocità di serie

Serbatoio olio idraulico interno, incorporato nel telaio / (13 - 15 - 25 ton)  
Serbatoio olio idraulico esterno / (18 - 30 ton)

Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili / (FARMER)  
Guide in ghisa GS400 imbullonate intercambiabili / (DIAVOLIK)



Dispositivo di fissaggio del legno  
(Sistema esclusivo THOR)

Mentre entrambe le mani dell'operatore sono impegnate sulle leve di comando, il tronco viene trattenuto dal dispositivo di fissaggio temporaneo che si sblocca in automatico durante la fase di spacco tramite lo sgancio della molla al contatto con il coltello.

**ATTENZIONE:** questo kit può essere montato anche su spaccalegna non di nostra produzione.

Sollevatore laterale per tronchi **incluso**, richiudibile a fine lavoro per minimizzare l'ingombro della macchina in fase di riposo, montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione di protezione / anticaduta ceppo (EN 609-1:2017)

Coltello in acciaio speciale / (FARMER)  
Coltello in acciaio temprato ad alta resistenza / (DIAVOLIK)  
Taglio inclinato di 6° per maggior penetrazione e minor sforzo


**FIXING WOOD - Dispositivo di fissaggio del legno**  
(Sistema esclusivo THOR)

Doppia protezione laterale richiudibile a fine lavoro, montata sul lato destro della macchina per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017)  
Supporto per tiratronchi (OPTIONAL) integrato nella protezione laterale

...COSA CI RENDE SPECIALI



[A]+[L]	[A]+[L]
[B]	[J]
[C]	[G]
[D]	[K]
[E]	[H]
[F]	[I]





# FARMER // »» ACCESSORI

*family*



SERVE UNA CONFIGURAZIONE SU MISURA...?

FARMER	Codice	Trattore	Elettrico	PREZZO
 Tiratronchi	845.201	*	*	
 Coltello 60° (13 ton)	845.056.K	*	*	
 Albero cardano	600.059	*	□	
 Porta motosega	845.202.K	*	□	
 Carrello Trasporto (13/15 ton)	845.084.K	*	□	
 Verricello manuale	845.159.K	*	□	
 Pinza	845.204	*	□	
 Carrucola aperta per tiro dal basso	845.205.K	*	□	

Legenda:

\* = Optional // □ = Non disponibile



L'innovativo sistema esclusivo THOR "NOT REVERSE Winch" permette al tamburo di fermarsi in automatico quando il cavo è completamente srotolato oppure quando è totalmente riavvolto, senza errori di manovra.

#### DETTAGLI TECNICI



- Alimentazione idraulica da impianto già esistente.
- Valvola di comando manuale con uscita del cavo automatico
- Cavo con gancio incluso. Terminale dotato di blocco di sicurezza.
- Carrucola rotante di 180° inclusa.

Attenzione: questo verricello può essere montato anche su spaccalegna delle nostre precedenti versioni oppure su spaccalegna non di nostra produzione.

# OPTIONAL



## SCEGLI TRA GLI ACCESSORI OPTIONAL!

FARMER DIAVOLIK	Codice	Trattore	Elettrico	Kombi	PREZZO
 Tiratronchi	845.201	*	*	*	
 Albero cardano	600.059	*	□	* V.PF	
 Porta motosega	845.202.K	*	□	*	
 Tavolo 50 cm, estensione e vasca di contenimento	891.057.K	*	*	*	
 Verricello manuale	891.021.K	*	□	* V.PF	
 Verricello radiocomandato	891.018.K	*	□	* V.PF	
 Pinza	845.204	*	□	* V.PF	
 Carrucola aperta per tiro dal basso	845.205.K	*	□	* V.PF	

Legenda:  
\* = Optional // □ = Non disponibile



Tavolo per taglio 50 cm  
con estensione laterale  
e vasca di contenimento  
per sollevare i ceppi  
sulla base di spacco.




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

ALPINO»»




Versione **EL + HVP**



**Peso Pallet: 7 kg**

Versione **VS**




**Peso Pallet: 25 kg**

MIGNON»»




Versione **EL + HVP**




**Peso Pallet: 7 kg**

Versione **VS + KOMBI**




**Peso Pallet: 25 kg**

FARMER»»



**Peso Pallet: 25 kg**

FARMER  
 DIAVOLIK»»



**Peso Pallet: 25 kg**

*\*(Con verricello optional montato H = 230 cm)*

# SPACCALEGNA idraulici

www.thor-italy.com




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


MAGIK >>



Solo versione **VS** (Benzina)  
Mod. 18 ton




Tutte le altre versioni  
Mod. 13 / 18 / 20 ton



**Peso Pallet:**  
25 kg

\*(Con verricello  
optional montato  
H = 218 cm)


DIAVOLIK **STOP >>**  
andGO!



**Peso Pallet:**  
25 kg


\*(Con verricello  
optional montato  
H = 230 cm)

FARMER **MULTIUSE >>**



**Peso Pallet:**  
25 kg

MAGIK **MULTIUSE >>**



**Peso Pallet:**  
25 kg